

P 800

P 801

Stampa



## Affidabili soluzioni di stampa in formato A4

Le nuove stampanti A4 definiscono nuovi standard di velocità e resistenza. Le elevate prestazioni incrementano la produttività e consentono di rispettare anche le scadenze più strette.

### Produttività non-stop

- Velocità di stampa da 55 e 60 ppm
- Affidabilità ed efficienza nel tempo
- Capacità carta fino a 2.600 fogli
- Qualità dell'immagine a 1.200 dpi

Le stampanti A4 monocromatiche P 800 e P 801 di Ricoh, con una velocità di 55 e 60 pagine al minuto, permettono di gestire velocemente e con facilità anche i lavori di stampa più complessi. L'eccezionale durata delle componenti e l'alto rendimento dei toner garantiscono inoltre un funzionamento senza interruzioni ed un ciclo di vita del dispositivo estremamente lungo.

### **Controller potente basato su tecnologia Intel**

- Elaborazione rapida dei lavori
- Flusso di lavoro uniforme
- Assistenza da remoto
- Sistema di sicurezza "Tap and go"



Le stampanti Ricoh P 800 e P 801 garantiscono una produttività imbattibile. Grazie ai processori Intel che gestiscono con facilità anche i file PCL e PostScript più complessi, la prima stampa a 1.200 dpi viene effettuata in soli 6 secondi. Il controller di ultima generazione assicura l'uniformità del flusso di lavoro in tutti i dispositivi Ricoh compatibili e supporta l'utilizzo di soluzioni per il workflow aziendale, quali Streamline NX. Infine, la tecnologia Near Field Communication (NFC) di serie consente di autenticarsi in maniera sicura con un solo tocco.

### **Silenziose, efficienti ed economiche**

- Ingombro minimo
- Rispetto dei criteri BAM
- Manutenzione limitata
- Costi di gestione contenuti

Le stampanti A4 possono essere collocate proprio al centro dell'ufficio. La loro compattezza, affidabilità e facilità di utilizzo le rendono perfette per produrre lavori di stampa di alta qualità in maniera facile e veloce. Questi dispositivi a ridotto consumo energetico soddisfano i criteri ambientali BAM (Blue Angel Mark); le componenti a lunga durata riducono al minimo la necessità di manutenzione, mentre i toner ad alto rendimento abbattano i costi di gestione. Non c'è dubbio, sono le stampanti A4 monocromatiche più efficienti ed economiche attualmente in commercio.



# RICOH P 800/P 801

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	P 800	P 801
<b>GENERALI</b>		
Preiscaldamento		25,4 secondi
Prima stampa: B/N		6 secondi
Velocità di stampa continua	55 ppm	60 ppm
Memoria:		2 GB
Memoria: massimo		2 GB
Hard Disk: opzionale		320 GB
Peso		18 kg
Dimensioni (L x P x A)	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50/60 Hz

### STAMPANTE

Processore	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,2 GHz
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulazione)
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale IPDS Adobe PDF Direct
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Tag
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Server (seconda porta di rete)
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Ambienti Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Ambienti Mac	Macintosh OS X Native v10.11 o successive
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris 10 HP-UX 11.x/11i v2/11i v3 SCO OpenServer 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise 456
Ambienti SAP®	SAP® R/3® SAP® S/4®

### GESTIONE CARTA

Formato carta consigliato	A4 A5 A6 B5 B6
Alimentazione carta: di serie	Cassetto da 600 fogli e bypass da 100 fogli
Alimentazione carta: bypass	100 fogli
Alimentazione carta: massimo	2.600 fogli
Uscita carta:	500 fogli
Uscita carta: massimo	500 fogli
Grammatura carta	Cassetti: 64 - 120 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 64 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tipi di carta	Carta comune Carta riciclata Carta speciale Carta colorata Carta intestata Cartoncino Carta prestampata Carta da lettera Carta patinata Busta Carta patinata Carta per etichette carta spessa Lucidi

# RICOH P 800/P 801

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	P 800	P 801
<b>AMBIENTE</b>		
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.400 W	
Assorbimento durante il funzionamento	716 W	749 W
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	0,48 W	
TEC	2,7 kWh	3 kWh
<b>OPZIONI CASSETTI CARTA</b>		
4 cassette carta da 500 fogli		
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
Kit toner iniziale	10.000 stampe	11.000 stampe
Tamburo: durata	500.000 stampe	
Rendimento toner	25.500 stampe	
Toner a durata extra-lunga (P 801)	-	40.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752		



### Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy



02.91987100



www.ricoh.it